

Rabka – Zdrój, dnia 13.06.2022 r.

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 3
34 – 700 Rabka - Zdrój

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Świadczenie usługi odbioru odpadów medycznych, komunalnych i innych niż wytwarzanych w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”.

Zamawiający Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym udziela wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1: Prosimy o wykreślenie z przedmiotu zamówienia odpadów o kodzie 180110* (amalgamat) lub wydzielenie z niego odrębnego pakietu. To zapewni Zamawiającemu udział większej liczby wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę że Zamawiający do tej pory nie wytwarzał odpadów w tym kodzie, jak również nie świadczy usług wiążących się z możliwością wytwarzania odpadów w postaci amalgamatu.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i wykreśla odpady sklasyfikowane w katalogu odpadów pod kodem 180110.

Pytanie nr 2: Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przewiduje rozbudowę i remont obiektów przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju? Czy na czas prac remontowych zmianie ulegnie miejsce odbioru odpadów medycznych? Jeśli tak, wówczas proszę o informację pod jakim adresem będzie zlokalizowany tymczasowy magazyn odpadów medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający planuje przeprowadzenie remontu w perspektywie czasowej, obejmującej okres od września 2022 r. do września 2023 r. Zmianie ulegnie miejsce odbioru odpadów. Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie wskazać dokładnej lokalizacji. Niewykluczone, że odbiór może odbywać się z kilku lokalizacji z terenu Rabki – Zdrój / okolic miasta.

Pytanie nr 3: Prosimy o wykreślenie z rozdziału IV pkt 2.11) SWZ dla zadania nr 1 „Odpady medyczne” zapisu dotyczącego odbierania odpadów medycznych w soboty i przyjęcie, że odbiór odpadów medycznych następować będzie średnio trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) do godziny 11:00 lub w innych uzgodnionych pomiędzy Stronami dniami w obecności upoważnionego pracownika Szpitala, z zastrzeżeniem odbioru odpadów „wysoce zakaźnych” w ciągu 24 godzin od zgłoszenia z zachowaniem odpowiednich procedur związanych z ich odbiorem.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 4: Prosimy o przyjęcie w rozdziale VII pkt 1.2.a) oraz w rozdziale X pkt 2.a) SWZ w zakresie dotyczącym zadania numer 1 „Odpady medyczne” zapisu w brzmieniu: „Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na termiczne

przekształcanie odpadów medycznych lub pozwolenie zintegrowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”. Pragniemy zwrócić uwagę, że decyzje dotyczące transportu odpadów dla podmiotów, które zostały wpisane do rejestru BDO straciły ważność. Od momentu uruchomienia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami tj. od 24 stycznia 2018 r. podmioty zajmujące się transportem odpadów miały 6 miesięcy na złożenie wniosku o wpis do ww. rejestru. Uzyskanie wpisu w zakresie transportu odpadów jest konieczne, ponieważ zezwolenia na transport wydane na podstawie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu złożenia wniosku o wpis do BDO tj. do 24 lipca 2018 r. lub do dnia uzyskania wpisu do rejestru, jeśli wpis nastąpił przed upływem ww. terminu. Uprawnienia Wykonawcy do transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający może sprawdzić pod adresem <https://bdo.mos.gov.pl/> Podmiot, który uzyskał wpis do Rejestru BDO może transportować wyłącznie odpady wyszczególnione w dziale VII wpisu.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający modyfikuje zapis. Zakres przedstawia załącznik o nazwie zmiana treści SWZ.

Pytanie nr 5: Wnosimy o dodanie w SWZ w części dotyczącej zadania nr 1 „Odpady medyczne” zapisu, że w celu potwierdzenia że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy następującego podmiotowego środka dowodowego: „Aktualny certyfikat wydany przez niezależny ośrodek certyfikacji potwierdzający, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane zakaźne odpady medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełnia określone wymagania jakościowe w zakresie usług unieszkodliwiania odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018-06 aktualne w dacie składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej wymieniony certyfikat przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny”. Powyższy wymóg jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, określa to wprost treść art. 116 ust. 1. Ustawy PZP, jak również Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). W § 9 ust. 1 pkt 12 i 13 r.p.s.d. zawarto katalog dokumentów, do których zaliczają się m.in. certyfikaty jakości. Przedmiotowa część rozporządzenia reguluje dokumenty, jakie mogą być wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie odnoszącym się do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Należy zauważyć, że w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, dokument w formie certyfikatu (np. ISO) potwierdzający, że Wykonawca wdrożył odpowiednie normy produkcyjne (termiczne przekształcanie odpadów) co do zasady będzie środkiem dowodowym podmiotowym weryfikującym zdolność techniczną wykonawcy służącym osiągnięciu celów środowiskowych. Normy ISO zostały opracowane, aby wspomóc firmy i organizacje w zakresie ochrony środowiska i ograniczaniu zanieczyszczeń zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6: Zgodnie z zapisami w rozdziale XVIII SWZ określającymi kryteria oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100 %. Biorąc pod uwagę lawinowe

wzrosty ilości odpadów medycznych wytwarzanych podczas następujących po sobie fal pandemii koronawirusa i ograniczeń w ich odbiorze przez niektórych przedsiębiorców, nieposiadających wystarczających wolnych mocy przerobowych ważnym jest, aby instalacja w której będą unieszkodliwiane odpady posiadała wystarczające moce przerobowe. Dla Zamawiającego jako Wytwórcy odpadów medycznych, w tym odpadów o właściwościach zakaźnych, istotne jest aby Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, świadczył usługę w sposób ciągły czyli aby odbiór odpadów, szczególnie zakaźnych, odbywał się zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SWZ bez względu na ilość odpadów, którą należy odebrać i przetworzyć. Warty zaznaczenia jest fakt, że w okresie pandemii obserwowany było zjawisko wstrzymywania odbioru odpadów z placówek medycznych przez niektórych Wykonawców, z uwagi na brak mocy przerobowych spalarni. Wstrzymanie odbioru odpadów szczególnie zakaźnych, stanowi zagrożenie epidemiologiczne i może być szczególnie groźne podczas nadchodzących kolejnych fal pandemii koronawirusa. W interesie Zamawiającego jest, aby wybrać Wykonawcę, który będzie realizował usługę przez cały okres umowy realizował ją w sposób ciągły. Dlatego istotne jest, aby instalacja, którą dysponuje czy będzie dysponował, posiadała odpowiednie parametry (wydajności). Im większe moce przerobowe tym większa pewność, że usługa będzie świadczona w sposób ciągły i tym większa gwarancja dla Zamawiającego, że nie dojdzie do ograniczeń w odbiorze odpadów, wynikających z niewystarczających wolnych mocy przerobowych. Z uwagi na powyższe ten parametr spalarni powinien być dodatkowo premiowany. W związku z powyższym proponujemy, aby Zamawiający przyjął dodatkowe kryterium oceny ofert tj. „Wydajność roczna spalarni (w tonach), w której będą utylizowane zakaźne odpady medyczne” – waga 40% Sposób obliczania kryterium: Wartość punktowa wydajność roczna spalarni = $R \times (W_{of} / W_{max} \times 100)$ R – ranga ocenianego kryterium, W of - wydajność w badanej ofercie W max. – najwyższa wydajność roczna z oferowanych Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium wydajność roczna spalarni wynosi 40 pkt

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ważenie odpadów medycznych na wadze z wyświetlaczem nie posiadającej możliwości drukowania kwitu wagowego ?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 8: W związku z §1 pkt I) projektu umowy zadanie 1 „odpady medyczne (załącznik nr 5 do SWZ) prosimy o doprecyzowanie, jakich informacji dotyczących odebranych odpadów medycznych Zamawiający może wymagać ? Waga, kod, data odbioru odpadów oraz informacja na temat miejsca ich zagospodarowania jest każdorazowo podawana w elektronicznej karcie przekazania odpadu w BDO. Zamawiający w każdej chwili ma możliwość wglądu w te dokumenty, po zalogowaniu się na swoje konto w BDO. Metoda przetwarzania odpadów medycznych natomiast wynika z posiadanych przez Wykonawcę pozwoleń na ich zagospodarowanie, a przedkładanych w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił informacji, jeśli przepisy prawa zobowiązałyby Zamawiającego do ich uzyskania, np. w przypadku nowych przepisów.

Pytanie nr 9: Prosimy o przyjęcie w §2 ust. 6 projektu umowy zadanie 1 „odpady medyczne (załącznik nr 5 do SWZ) zapisu w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy, ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej dotyczącego prowadzonej działalności w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiającemu polisę, o której mowa powyżej oraz dowód opłaty składki polisy.”

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający modyfikuje zapis. Zakres przedstawia załącznik o nazwie zmiana treści SWZ.

Pytanie nr 10: Prosimy o dodanie do projektu umowy zadanie 1 „odpady medyczne” (załącznik nr 5 do SWZ) zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 11: Prosimy o wykreślenie z §4 projektu umowy zadanie 1 „odpady medyczne (załącznik nr 5 do SWZ) zapisu ust. 3 dotyczącego załączania do faktury kwitów wagowych z ilością odpadów przyjętych do unieszkodliwienia. Prosimy o odstąpienie od wymogu ważenia odpadów na wadze z wydrukiem lub w przypadku podtrzymania przez Zamawiającego przedmiotowego wymogu, umożliwienie przekazywania kwitów wagowych Zamawiającemu każdorazowo po odbiorze.

Z chwilą uruchomienia platformy BDO od 01.01.2020 roku obieg dokumentów potwierdzających odbiór odpadów czyli „Karty przekazania odpadów” odbywa się za pośrednictwem w/w platformy. Zamawiający w każdej chwili ma możliwość wglądu w te dokumenty, po zalogowaniu się na swój profil. To na karcie przekazania odpadów spalarnia odpadów potwierdza przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia. Karty przekazania odpadu są zatem, a nie kwity wagowe, podstawą do wystawienia faktury VAT na koniec miesiąca.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 12: W związku z zapisami §6 projektu umowy zadanie 1 „odpady medyczne (załącznik nr 5 do SWZ) prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający upoważnia Wykonawcę do generowania Kart przekazania odpadów w BDO, z wyłączeniem sporządzania na platformie BDO kart ewidencji odpadów oraz przesyłania za pośrednictwem BDO rocznego sprawozdania z wytworzonych odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to wytwórca odpadów czyli Zamawiający jest zobligowany do wystawiania dokumentów ewidencji czyli Kart przekazania odpadów i Kart ewidencji odpadów. Dokumenty te wystawiane są za pośrednictwem platformy BDO. Wykonawca nie ma możliwości logowania się na profil Zamawiającego, gdyż udostępnienie danych do logowania osobom nieuprawnionym jest niezgodne z prawem. Bez logowania Wykonawca może jedynie (po połączeniu za pośrednictwem API z systemem informatycznym Wykonawcy) przejąć za Zamawiającego obowiązek generowania Kart przekazania odpadów i eksportowania ich na platformę BDO. Wykonawca nie ma natomiast prawnych i technicznych możliwości, aby prowadzić w imieniu Zamawiającego karty ewidencji odpadów w BDO oraz składać roczne sprawozdanie z wytworzonych odpadów.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo sporządzana „Karta przekazania odpadu” w systemie BDO tj. Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Karty przekazania odpadów będą generowane w formie elektronicznej przez Wykonawcę w sytuacji, gdy Zamawiający dopuści możliwość zintegrowania konta Zamawiającego w BDO z systemem Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia o gotowości systemu informatycznego Wykonawcy do integracji za pomocą modułu API z profilem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Wykonawcy, w celu przejęcia możliwości prowadzenia obowiązku wystawiania kart przekazania odpadu w elektronicznym module BDO podczas odbioru odpadów w imieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 13: Proszę o przyjęcie w §7 ust. 2 pkt 3) projektu umowy zadanie 1 „odpady medyczne” (załącznik nr 5 do SWZ) zapisu w brzmieniu: „3) w wysokości 0,5% wartości brutto miesięcznej faktury za miesiąc poprzedzający naliczenie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w złożeniu informacji Zamawiającemu”.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14: Proszę o przyjęcie w §7 ust. 2 pkt 4) projektu umowy zadanie 1 „odpady medyczne” (załącznik nr 5 do SWZ) zapisu w brzmieniu: „4) w razie zwłoki w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto miesięcznej faktury za miesiąc poprzedzający naliczenie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” Zaproponowana przez Zamawiającego kara nie są proporcjonalne do przewinienia i do ewentualnych strat na jakie Zamawiający byłby narażony w przypadkach, o których mowa powyżej. Należy zauważyć, że żądanie wysokich kar umownych może okazać się niekorzystne nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla samego Zamawiającego, gdyż może zniechęcić do składania ofert i stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia, a to wpływa na konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15: Zamawiający w SWZ dla zadania nr 1 wskazał:

„Odbiór odpadów medycznych następować będzie średnio trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki, soboty) do godziny 11:00 lub innych uzgodnionych terminach w obecności upoważnionego pracownika Szpitala, z zastrzeżeniem odbioru odpadów wysoce zakaźnych odbędzie się w ciągu 24 godzin od zgłoszenia z zachowaniem odpowiednich procedur związanych z ich odbiorem”.

Prosimy o modyfikację zapisu:

„Odbiór odpadów medycznych następować będzie trzy razy w tygodniu w dni robocze tj. poniedziałki, środy, piątki do godziny 15.00 lub innych uzgodnionych terminach w obecności upoważnionego pracownika Szpitala, z zastrzeżeniem odbioru odpadów wysoce zakaźnych odbędzie się w ciągu 24 godzin od zgłoszenia z zachowaniem odpowiednich procedur związanych z ich odbiorem.”

Pragniemy zwrócić uwagę że świadczona usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych realizowana jest w oparciu o przepisy ADR dot. specjalistycznego transport drogowego odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym świadczona usługa wymaga dokładnego zaplanowania transportu jak i ustalenia harmonogramu przyjęcia na instalację. Wnosimy zatem o wydłużenie godzin odbioru zgodnie z modyfikacją.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 16: Zamawiający w SWZ pisze:

„Obecnym miejscem odbioru odpadów jest Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonecznej 3, 34 – 700 Rabka – Zdrój z zastrzeżeniem, że szpital zmienia lokalizację na czas rozbudowy i remontu (Rabka – Zdrój lub okolice miasta).”

Prosimy o wskazanie dokładnego adresu lokalizacji na czas rozbudowy i remontu.

Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego zaplanowania logistyki a także związanych z tym kosztami.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu realizacji zamówienia dla zadania nr 1 do 12 miesięcy ?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

Zamawiający w Projekcie Umowy dla zadania nr 1, załącznik nr 5 § 4 pkt. 3 pisze:

„Do faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć kwity wagowe z ilością odpadów przyjętą do utylizacji.”

Wnosimy o wykreślenie ww. punktu z projektu umowy. Pragniemy zauważyć, że wszystkie odbiory wraz z wyszczególnieniem miejsca generowania odpadów jak również kodów i ilości, ewidencjonowane są przez Zamawiającego w elektronicznej bazie BDO. W związku z tym prosimy o odstąpienie od konieczności załączenia dodatkowych dokumentów do faktury

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 19: Zamawiający w Projekcie Umowy dla zadania nr 1, załącznik nr 5 § 7 pkt. 2 pisze:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- 1) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
- 2) za wypowiedzenie umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały okres trwania umowy,
- 3) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu informacji Zamawiającemu,
- 4) w razie zwłoki w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za cały okres trwania umowy za każdy dzień zwłoki.”

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- 1) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto,
- 2) za wypowiedzenie umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto,
- ~~3) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu informacji Zamawiającemu, --~~
USUNĄĆ
- 4) w razie zwłoki w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z niniejszej umowy - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za cały okres trwania umowy za każdy dzień zwłoki.”

Pragniemy zwrócić uwagę, że wysokość ewentualnych kar powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przyjęcie zaproponowanych modyfikacji co w ostateczności pozwoli Wykonawcy na szacowanie

mniejszego ryzyka a tym samym korzystniej wpłynie to na ostateczną ofertę.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20: Prosimy o dodanie zapisu do umowy dla zadania nr 1:

„Zamawiający szacuje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 2 195 kg (+/- 10%) w skali miesiąca co daje ok 561 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad szacowaną ilość będą odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy dodatkowego terminu wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”

Pragniemy zwrócić uwagę, że praca instalacji ITPO wymaga precyzyjnego określenia miesięcznych dostaw ilości odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Powyższe ilości kg stanowią 1/12 (miesięczne ilości) z masy wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo wskazujemy, że określenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 21: Prosimy o dodanie zapisu do umowy dla zadania nr 1:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni, licząc od dnia upływu jej płatności.”

Odpowiedź na pytanie nr 21: Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur.

Pytanie nr 22: Prosimy o dodanie do umowy zapisu dla zadania nr 1 umożliwiającego przysyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail:.....

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 23: Prosimy o informację czy ze wskazanej lokalizacji możliwy jest odbiór odpadów medycznych samochodem o ładowności powyżej 3,5 tony?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Tak. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że droga dojazdowa przebiega przez parking.

Pytanie nr 24: Prosimy o dodanie zapisu do Projektu Umowy dla zadania nr 1:

Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na teren szpitala oraz podjazd pod miejsce magazynowania odpadów. W razie konieczności Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/przepustki na czas obowiązywania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Wjazd na teren szpitala jest bezpłatny.

Pytanie nr 25: Mając na uwadze aspekty środowiskowe wnosimy o przyjęcie modyfikacji stawianych przez Zamawiającego wymogów o dodanie drugiego kryterium tj. wskazania przez Wykonawców posiadania samochodów spełniających normę emisji spalin EURO 6.

Kryterium oceny: Aspekty środowiskowe – 40%

- ilość pojazdów z EURO 6 do 5 szt. – 0%

- ilość pojazdów z EURO 6 powyżej 5 szt. – 40%

Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg dotyczący emisji spalin EURO 6 wszedł w życie od 2014 roku.

Przyjęcie zaproponowanej modyfikacji gwarantuje Zamawiającemu ocenę Wykonawcy realizującego odbiór odpadów medycznych pojazdami spełniającymi w/w normę EURO 6 przy zachowaniu wyższych standardów wykonywanych usług oraz przyczyni się do poprawy aspektów środowiskowych.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26: Wnosimy o usunięcie kodu 180110 -odpadu amalgamatu dentystycznego. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zakazuje się unieszkodliwiania w/w odpadu metodą termiczną D10 jak to ma miejsce w przypadku pozostałych odpadów medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i wykreślił odpady sklasyfikowane w katalogu odpadów pod kodem 180110.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zmiana ulega termin składania, otwarcia i wiązania ofertą.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ zostaną dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.